



Интеграция: Документы

Программное обеспечение

Описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения, а также технических средств компиляции исходного текста в объектный код программного обеспечения

Тиллиум.Касса

Документация, содержащая описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения, а также технических средств компиляции исходного текста в объектный код программного обеспечения

SVN репозиторий.

Исходный код и другие файлы **тиллиум:касса** хранится в репозитории SVN на внутренних ресурсах компании (linux сервер в облаке).

Получение локально исходников и других файлов из репозитория и сборка.

1. Необходимо войти во внутреннюю сеть компании через Cisco VPN.
2. Выполняется подключение ssh к машине с репозиторием и создается туннель для tcp порта 3690.
3. Выполняется команду `svn checkout svn://127.0.0.1/retail.t1.ru/ntilldistgrib_ofd` либо на локальной машине, либо на машине в сети репозитория.
4. Сборка из исходников осуществляется на на машине с Linux (Ubuntu 10.10) командой `make install`.
5. Собранные файлы хранятся в том-же репозитории.
6. Сборка дистрибутива кассы для обновления и первичной установки выполняется с помощью shell скриптов на Linux.

GIT репозиторий.

Исходный код и другие файлы **тиллиум:касса** хранится в репозитории GIT на внутренних ресурсах компании (linux сервер в облаке).

Получение локально исходников и других файлов из репозитория и сборка.

1. Необходимо войти во внутреннюю сеть компании через Cisco VPN.
2. Создать пару ключей с помощью команды `ssh-keygen`.
3. Передать Нам открытый ключ `id_ed25519.pub` и указать желаемое имя пользователя.
4. На сервер GIT (gitolite3) Мы добавим нового пользователя с полученным открытым ключом.
5. Настроить в файле `.ssh/config`
`host gitserver`
`HostName 172.26.96.29`
`Port 22`
`IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519`
6. Выполнить команду
`git clone gitolite3@gitserver:ntilldistrib_ofd`
7. Сборка из исходников осуществляется на на машине с Linux (Ubuntu 10.10) командой `make install`.
8. Собранные файлы хранятся в том-же репозитории.
9. Сборка дистрибутива кассы для обновления и первичной установки выполняется с помощью shell скриптов на Linux.

Адрес нахождения технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения, а также технические средства компиляции исходного текста в объектный код программного обеспечения и далее прописать адрес (выбор из выпадающего списка)

125167, Москва

Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 41

Подтверждающий документ в отношении адреса

?